

Mehr als nur Fassade

G|M|S



G|M|S  
QUALITÄT  
AUS DEUTSCHLAND

# EINGANGSTÜREN MIT FORMAT

SICHERHEIT & QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND



## DAS UNTERNEHMEN

Seit mehr als hundert Jahren stehen wir, GMS Grebenauer Metallbau Schreiner GmbH, für hochwertige Metallbearbeitung. Als einer der größten Metallbaubetriebe Hessens fokussiert sich unser Familienunternehmen auf hochwertige Fassaden, Fenster und Türen. Und mit mehr als hundert Mitarbeitern und dank modernster Technologie verfügen wir über das entsprechende Know-how, selbst komplette Fassadenbauleistungen zu entwickeln und zu realisieren. Als Innovationstreiber garantieren wir dabei immer höchste Qualität und Nachhaltigkeit in Konstruktion und Fertigung – ob für private Haushalte oder große Unternehmen.

## QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

Als traditionsbewusstes Familienunternehmen fertigen wir ausschließlich in Deutschland. Dabei unterstützen und entwickeln wir innovative Verfahren, die eine optimale Verarbeitung hochwertiger Materialien garantieren. Gleichzeitig arbeiten wir an unserem Standort mitten in Deutschland nachhaltig und umweltschonend. Durch die räumliche Anbindung an unser Schwesterunternehmen, der Pulverbeschichtung Schreiner GmbH und Co. KG und durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Systemlieferanten Schüco International KG bieten wir Ihnen somit ein qualitativ hochwertiges Türenportfolio aus einer Hand, das allen Ansprüchen an Sicherheit, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit und Ästhetik gerecht wird.



Unsere Partner:



## TÜREN VON GMS – SICHERHEIT, ENERGIEEFFIZIENZ UND ÄSTHETIK MIT SYSTEM


Die Anforderungen an eine Haustür sind groß: Sie muss sicher sein, energieeffizient, hochwertig verarbeitet, soll Lärm draußen halten und ästhetisch aussehen. Wir bieten Ihnen exklusive Haustüren, die alle diese Anforderungen gleich mehrfach erfüllen: Sie entsprechen höchsten Sicherheitsstandards durch eine Mehrfachverriegelung und bieten eine Wärmedämmung und Energieeffizienz mit herausragenden U-Werten durch mehrere Dämm- und Dichtungszonen. Mit unserem Sicherheitspaket ist eine Widerstandsklasse bis RC 3 möglich. Durch eine umfangreiche Modellvielfalt und zeitloses Design werden individuelle Akzente gesetzt, die ihren persönlichen Ideen nahezu keine Grenzen setzen. Durch ein neuartiges Verarbeitungskonzept lassen sich unsere Türfüllungen leicht austauschen und aufrüsten. Selbstverständlich erfüllen wir auch Sonderwünsche und fertigen Ihre Tür nach Ihren Maßen (bis 1.250 mm x 2.500 mm) oder auch in Ihrer Wunschfarbe. Ebenso sind Oberlichter und Seitenteile möglich.

Für das beste Ergebnis, das Ihnen eine perfekte Haustür bieten kann!

### ENERGIEEFFIZIENZ & FUNKTION

5-Kammer-Profil – sehr gute Wärmedämmung und hohe Stabilität (zusätzlicher Thermo-Dämmkern möglich)

Nicht verklebte Füllung – leicht austauschbar



bis zu 3 Dichtebenen

- System:** SCHÜCO ADS 75 SimplySmart
- Füllung:** einseitig flügelüberdeckend, nicht verklebt und leicht austauschbar
- Argumente:**
- Grundbautiefe 75 mm
  - Exzellente Wärmedämmung mit Bestwerten bis  $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
  - 2 Dichtebenen (3. Dichtebene nachrüstbar)
  - Hybridverbund (5-Kammer-Profilaufbau mit je einem schubfesten und schublosen Verbund)
  - Minimierter BI-Metalleffekt
  - Bis 200 kg Flügelgewicht
  - Flügelbreiten bis 1.250 mm, Durchgangshöhen bis 2.500 mm
  - Voll revisionierbar auch im eingebauten Zustand
- \* Ausschließlich erreichbar mit kostenpflichtigen Zusatzoptionen

### FORM & ÄSTHETIK



Größte individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Modell-, Farb-, Glas- und Griffvarianten

### SICHERHEIT



Sicherheit mit System von GMS. Wir bieten Ihnen für Ihre Wunschtür Sicherheitskomponenten bis zur Widerstandsklasse RC3.



## HAUSTÜRENKOLLEKTION 2018

### ÄSTHETIK MIT SYSTEM




**GMS 001**  
 Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv  
 Farbe: RAL 9016  
 Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 Griff: SG 013



**GMS 002**  
 Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen  
 und klarem Rand  
 Farbe: RAL 9006  
 Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Nuten außen  
 Griff: SG 014




**GMS 003**  
 Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Rand  
 Farbe: RAL 3005  
 Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Nuten außen  
 Griff: SG 013




**GMS 004**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Rand  
Farbe: RAL 9007  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Lisenen in Edelstahloptik außen  
Griff: SG 014




**GMS 005**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Streifen  
Farbe: DB 703  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Nuten außen  
Griff: SG 030




**GMS 006**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Streifen  
und klarem Rand  
Farbe: RAL 9016  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Lisenen in Edelstahloptik außen  
Griff: SG 014



**GMS 007**

Geschlossen  
Farbe: DB 703  
Lisenen in Edelstahloptik außen  
Griff: SG 014



**GMS 008**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Streifen  
Farbe: RAL 9006  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Applikationen in Edelstahloptik außen  
Griff: SG 011



**GMS 009**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Streifen  
Farbe: RAL 7016  
Applikation in Edelstahloptik außen  
Nuten außen  
Griff: SG 040

**GMS 010**

Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv  
 Farbe: RAL 7016  
 Applikationen in Holzoptik außen  
 Nuten außen  
 Griffschale: SG 060

**GMS 011**

Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Klarglas plan  
 Farbe: RAL 9016  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 Applikationen in Holzoptik außen  
 Nuten außen  
 Griff: SG 070

**GMS 012**

Aufsatzfüllung  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv  
 und Glaskristallsteinen  
 Farbe: DB 703  
 Applikationen in RAL 3005 außen  
 Nuten außen  
 Griff: SG 050





**GMS 013**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen  
Farbe: RAL 9016  
Applikation in Edelstahloptik außen  
Griff: SG 013



**GMS 014**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Klar/Mattiert  
Farbe: RAL 9006  
Applikation in Edelstahloptik außen  
Nuten außen  
Griff: SG 014



**GMS 015**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen  
und Bruchglas-Streifen  
Farbe: RAL 9016  
Applikationen in RAL 3005 außen  
Nuten außen  
Griff: SG 040



**GMS 016**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen  
Farbe: DB 703  
Griff: SG 013



**GMS 017**


Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv  
Farbe: RAL 9016  
Glasrahmen beidseitig; unterer Rahmen und  
Aufdopplung außen  
Griff: SG 021



**GMS 018**

Aufsatzfüllung  
Verglasung: Mattiert mit klarem Streifen  
Farbe: RAL 9016  
Glasrahmen beidseitig; unterer Rahmen und  
Aufdopplung außen  
Griff: SG 021

## TÜRAUSSTATTUNG



Ausstattungsvariante		Standardpaket	Sicherheitspaket	Komfortpaket
Werkstoff	Aluminium	○	○	○
Profilsystem	Schüco ADS 75 Simply Smart	○	○	○
mögliche Füllungsarten	einseitig Flügelüberdeckend mit neuartigem Verarbeitungskonzept	○	○	○
Farben & Oberflächen	6 RAL-/ DB-Farben hochwetterfest oder glatt	○	○	○
	Sonderfarbe	●	●	●
Türbänder	Aufsatztürbänder (2 Stück)	○	○	–
	Rollentürbänder (3 Stück)	●	●	○
Schloss	3-fach Schwenkhakens Schloss (manuell)	○	–	–
	5-fach Schwenkhakenbolzenschloss (manuell)	●	○	–
	5-Riegel Fallenschloss (automatisch)	●	●	○
E- bzw. A-Öffner		●	○ (E-Öffner)	○ (A-Öffner)
Widerstandsklasse nach DIN EN 1627	Schloss RC2-geprüft	○	○	–
	Schloss RC3-geprüft	●	○	○
	RC2	●	○	●
	RC3	●	●	●
Öffnungsrichtung	nach innen öffnend	○	○	○
Oberlicht		●	●	●
Seitenteil		●	●	●

○ Im Paketpreis enthalten    ● Optional gegen Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch weitere Ausstattungsmerkmale und Sonderwünsche möglich.

## STANDARDPAKET



### 3-fach Schwenkhakenschloss

Widerstandsklasse RC2, durchgehende Schließbleiste  
U-Stulp Edelstahl  
Geprüft nach DIN 18251-3  
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670



### Profilzylinder

gleichschließend  
Oberfläche Messing matt vernickelt mit Anbohrschutz  
inkl. 3 Schlüssel  
optional Schließanlage erhältlich



### Rundrosette außen

Oberfläche Edelstahl  
optional in KS schwarz erhältlich



### Türdrücker

mit Langschild  
Oberfläche in EV 1 oder weiß  
optional in Edelstahl erhältlich



### Aufsatztürbänder (2 Stück)

2-teilig  
Oberfläche in EV1 oder weiß  
dreidimensionale Verstellmöglichkeiten  
optional in Edelstahl und RAL 9005 erhältlich



### Stangengriff

Länge 600 mm  
Oberfläche in Edelstahl



## SICHERHEITSPAKET



### 5-fach Schwenkhaken-Bolzen-Schloss

Widerstandsklasse RC3, durchgehende Schließbleiste  
U-Stulp Edelstahl  
Geprüft nach DIN 18251-3  
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670



### E-Öffner

mit Tagesfalle  
Nennspannung 10-24 V  
Verkabelung vorgerüstet



### Sicherheitsprofilzylinder

gleichschließend  
Oberfläche Messing matt vernickelt mit Anbohrschutz und  
Freilauf-, Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel  
optional Schließanlage erhältlich



### Widerstandsklasse RC2

mit Sicherungsbolzen,  
Falzluftbegrenzer,  
Typenschild und Prüfzeugnis

## KOMFORTPAKET



### 5-fach Riegel-Fallen-Schloss

selbstverriegelnd, Widerstandsklasse RC3  
durchgehende Schließbleiste  
U-Stulp Edelstahl, Geprüft nach DIN 18251-3  
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670



### Türdrücker

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder  
Oberfläche Edelstahl  
optional in EV 1 oder weiß erhältlich



### A-Öffner

motorische Entriegelung  
Verkabelung vorgerüstet inkl. Netzteil



### Oval Rosette innen


Oberfläche Edelstahl  
optional in EV 1 oder weiß erhältlich



### Rollentürbänder (3 Stück)

3-teilig  
Oberfläche in EV1 oder weiß  
dreidimensionale Verstellmöglichkeiten  
optional in Edelstahl erhältlich

## FARBEN



RAL 9016, glatt



RAL 9006, glatt



RAL 9007, glatt



RAL 7016, glatt



RAL 3005, glatt



DB 703, glatt

Alle Farben auch in Feinstruktur matt hochwetterfest erhältlich.

Weitere Farben auf Anfrage.



RAL 7016, glatt

DB 703,  
Feinstruktur matt  
Hochwetterfest

Durch die bewährte Zusammenarbeit und der räumlichen Nähe zu unserem Schwesterunternehmen, der Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG (PBS), eines der leistungsstärksten Unternehmen der Branche, erhalten Sie Ihre Haustür durch die Beschichtung von Profil und Füllung an einem Produktionsstandort ohne Farbabweichungen aus einer Hand.

Die ressourcenschonende Produktion bei gleichbleibend hoher Qualität wird durch die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) bestätigt. Durch die Gütesiegel von GSB und Qualicoat wird die Qualität zusätzlich von zwei externen, international anerkannten Prüfinstituten überwacht und sichergestellt.

Qualitätsvorteile, von denen Sie profitieren!



Firmen-Nr. 048



Lizenz-Nr. 932

## GLÄSER



Klarglas



Chinchilla, weiß



Gotik, weiß



Mastercarre, weiß



Matt mit klarem Streifen



Orn. 504, weiß



Satinato, weiß

## STOSSGRIFFE



SG 010 L = 600 mm  
SG 011 L = 800 mm  
SG 012 L = 1.000 mm  
SG 013 L = 1.400 mm  
SG 014 L = 1.800 mm

SG 020 L = 200 mm  
SG 021 L = 400 mm  
SG 022 L = 600 mm  
SG 023 L = 800 mm

L = 500 mm

L = 500 mm

L = 600 mm

L = 1.200 mm

L = 1.400 mm

Weitere Stoßgriffe auf Anfrage.

## TÜRDRÜCKER



Türdrücker

TD 010 Edelstahl  
TD 011 EV1  
TD 012 Weiß



Türdrücker

TD 030 Edelstahl  
TD 031 EV1  
TD 032 Weiß



Türdrücker

TD 020 Edelstahl  
TD 021 EV1  
TD 022 Weiß



Türdrücker

TD 040 Edelstahl  
TD 041 EV1  
TD 042 Weiß

Weitere Türdrücker  
auf Anfrage.



### Das Gute ist doch so nah!

An unserem Produktionsstandort im Herzen von Hessen mitten in Deutschland fertigen wir Produkte, die durch Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit überzeugen.



### Türen, Fenster und Fassaden von GMS halten, was Sie versprechen!

Unsere Produkte durchlaufen regelmäßige Qualitätskontrollen und werden dafür mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet. Mit diesen Produkteigenschaften, die weit über gesetzliche Normen wie das CE-Zeichen hinausgehen, gehen Sie auf „Nummer sicher“. Die Qualität unserer Produkte steht im Mittelpunkt. Deshalb lässt GMS ihre Produkte außerdem vom ift Rosenheim, einer externen unabhängigen und unparteilichen Stelle überwachen und zertifizieren. Die Zertifizierung umfasst alle betrieblichen Prozesse und reicht von der Eingangskontrolle bis zum fertigen Endprodukt.



### Wir denken, nachhaltiger Umwelt- und Ressourcenschutz ist wichtig und machbar!

Wir sind deshalb Mitglied bei AUF und verpflichten uns, verarbeitete Aluminiumbauteile nach Ende ihres Lebenszyklus über ein zertifiziertes System einem geschlossenen Wertstoffkreislauf zuzuführen.



### Die Zukunft beginnt jetzt!

Um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und über Neuerungen der Branche frühzeitig informiert zu werden, sind wir Mitglied im Verband Fenster + Fassade.

Ihr Fachbetrieb vor Ort:



[www.gm-schreiner.de](http://www.gm-schreiner.de)